

BERGARAKO UDALA

Iragarkia

Obrak burutzean edukiontzia, hesi babestailea, aldamio eta gainontzeko ekipamendua eta materialez bide publikoaren erabilera pribatua edo berezia arautzea udal ordenantzaren jendau-reko informazio epean jarri ondoren eta inongo alegaziorik aurkeztu ez denez, behin-betiko onartuta gelditu da, jarraian zehazten den testuarekin:

Obrak burutzean edukiontzia, hesi babestaile, aldamio eta gainontzeko ekipamendu eta materialez bide publikoaren erabilera pribatua edo berezia arautzea udal ordenanza.

ORDENANTZAREN HELBURUEN AZALPEN OROKORRA ETA HELBURUA

Ordenanza honen helburua da Bergarako eremu publikoan edo erabilera publikoa duten eremuetan izaera pribatua duten zenbait okupazio arautzea; hain zuzen ere, eremu horien erabilera publikoa kaltetua izan ez dadin, lurzoru publikoak, eta erabilera publikoa duten eremu pribatuek ere, legez ezarrita duten erregimen juridikoa errespetatzea eta erabilera pribatuar-kin bateragarri diren heinean okupazio hori arautzea.

Ildo horretan, honen bidez, Bergarako udalerrian obrak burutzean, edukiontzia, hesi babestaile, aldamio eta gainerako ekipamendua eta materialak jarriz udal lurzoru publikoaren erabilera eta okupazioa arautzeari ekiten zaio.

Ordenanza hau erabilera publikokoak diren udalerriko toki guztiarako aplika daiteke (bide publikoa, espacio libre, berdeguneak, etab.), titularitate publikokoak zein erabilera publikoa duten eremu pribatukoak izan.

1. artikulua. Helburua.

Ordenanza honek arautzen du udalerrian obrak burutzean egiten den bide publikoaren erabilera pribatua edo berezia (okupazioa), bertan jartzen direnean edukiontzia, hesi babestaileak, aldamioak, garabi-kamioia, masa-siloak edo gainontze-ko elementuak; eta horretaz gain, okupatutako gune publikoa garbitzeko, babesteko eta konpontzeko neurriak ere arautzen ditu.

OBRAK BURUTZEAN EDUKIONTZI, HESI BABESTAILE, ALDAMIO ETA GAINERAKO EKIPO ETA MATERIALEZ BIDE PUBLIKOAREN OKUPAZIOA

2. artikulua. Obra-itxitura.

Obraren elementu eta tresna guztiak itxitura perimetral baten barruan egon beharko dira. Itxitura hori egur trinkozkoa edo metalikoa izango da, eta gutxienez 2 metroko altuerakoa; horrenbestez, oinezkoen pasabidea desbideratu egingo da alboko pasabide batera, gutxienez 1,50 m zabal izango dena, eta betiere galtzada inbaditu gabe. Edonola ere, adierazitako bete ezinezko kasuetan, oinezkoen joan-etorria bermatu egin beharko da, udal zerbitzu teknikoek dagokion txostena egin ondoren.

AYUNTAMIENTO DE BERGARA

Anuncio

Previa información pública de la Ordenanza municipal reguladora del uso privado o especial de la vía pública con contenedores, vallados protectores, andamios y demás equipos y materiales durante la ejecución de las obras y no habiéndose presentado alegación alguna, se entiende definitivamente aprobada la presente Ordenanza, cuyo texto íntegro se reproduce a continuación:

Ordenanza municipal reguladora del uso privado o especial de la vía pública con contenedores, vallados protectores, andamios y demás equipos y materiales durante la ejecución de obras.

EXPOSICIÓN GENERAL DE LOS FINES Y OBJETO DE LA ORDENANZA

Constituye objeto de la presente ordenanza la regulación de diversas ocupaciones de carácter privado en espacios públicos o de uso público de Bergara, a fin de no menoscabar la utilización pública de dichos espacios, respetar el régimen jurídico legalmente establecido para el suelo público y para el suelo privado de uso público y regular dicha ocupación en la medida en que sea compatible con la utilización privada.

En este sentido, se procede a regular el uso y ocupación de suelo municipal con contenedores, vallados protectores, andamios y demás equipos y materiales durante la ejecución de obras en el término municipal de Bergara.

La presente Ordenanza es aplicable a todos los espacios del municipio con uso público (vía pública, espacios libres, zonas verdes, etc.), sean de titularidad pública o de titularidad privada con uso público.

Artículo 1. Objeto.

La presente Ordenanza regula el uso privado o especial (ocupación) de la vía pública con contenedores, vallados protectores, andamios, camión-grúa, silos de mortero y demás elementos durante la ejecución de obras en el municipio, además de las medidas de limpieza, protección y reparación del espacio público ocupado.

Ocupación de la vía pública con contenedores, vallados protectores, andamios y demás equipos y materiales durante la ejecución de obras

Artículo 2. Vallado de obra.

Todos los elementos e instrumentos de obra deberán incluirse dentro de un vallado perimetral (madera maciza o metálico) de 2 metros de altura mínima y se desviará el tránsito peatonal por un pasillo lateral de 1,50 m. de anchura mínima, evitando en todo momento la invasión de la calzada por el peatón. En cualquier caso, si no se pudiera cumplir lo indicado, deberá garantizarse el tránsito peatonal, tras la emisión del correspondiente informe por parte de los servicios técnicos municipales.

3. artikulua. Obra-aldamioa.

Bergarako Udalak aurreko puntuko obra-itxitura jartzerik ez dagoela erabakiko balu, obra-aldamioaren instalazioa baimendu ahal izango du ordenantza honetan jasotako zehaztapenei jarraituz.

Horrenbestez, obra-aldamioa instalatzea erabakiz gero, eta oinezkoak alboko pasagune batetik pasaraztea ezinezkoa denean, oinezkoen pasabidea aldamio azpitik egindo da, honako dimentsio libreak izango dituen korridore bat sortuz: guztienet 1,50 m-ko zabalera eta 2,20 m-ko altuera. Salbuespen gisa, eta beharrezko baimena lortuz gero, zabalera txikiagoko pasabideak jarri ahal izango dira, baina inoiz ere ez 1,10 metro-tik beherakoak, salbu eta espaloieren zabalera hori baino estuagoa bada; azken kasu honetan, espalo-i-zabalera osoa gordeko da oinezkoen pasabiderako. Bi barra jarriko dira lurretik 0,45-0,50 m-ra eta 0,90-1,00 m-ra, aldamioaren kanpoko hankak luzeran lotzeko, salbu eta oinezkoen pasabidearen albo honetan trafikotik bereizteko hormatxo baldin badago. Barra hauek seinaleztatuta egongo dira, 20 cm-ko luzerako zerrenda islatzaileen bidez, aldamioen koloreekin kontrastea egiten duten koloreak erabilita (Irudiak 1.a eta 1.b –Iku Irudiak ordenantza honetako 1. eranskinean–).

Aldamioaren eta fatxadaren arteko tartea 0,60 metro-tik beherakoa bada, oinezkoak aldamio azpiko erdialdetik pasatzena bultzatuko da, aldamioen hasieran eta bukaeren bi barra jarrita, aldamioaren hanka fatxadari lotzeko. Barra horiek nahitaez eraman beharko dituzte lehen aipatutako 20 cm-ko zerrenda islatzaileak (Irudiak 2a, 2b eta 2c).

Espaloaren zintarria oinezkoen pasabidearen barruan gelditz gero, plataforma irristagaitz bat jarriko da espaloieren altuera berean desnibela kentzeko, eta hori egiterakoan kontuan hartu beharko da areketako ura husteko beharra. (Irudiak: 1b edo 2b). Galtzada inbaditu beharreko kasuetan, instalazio horrek betekizunak bete beharko ditu:

Bide publikoan jarritako elementu guztiak (itxiturak, aldamioak, zama-jasogailuak, etab.) dagokien seinaleztapena izan beharko dute, bai gauzez, bai egunez.

Bai aldamioetan bai obra-itxituretan, kartelak jarriko dira ikusteko moduan, euskaraz eta gaztelaniaz, honako hauek adierazten: «Kontuz, lanak / Peligro obras», «Ez gelditu hesi edo aldamioaren ondoan / No se detengan junto a la valla o andamio», «Ez jarri kartelik / Prohibido fijar carteles».

Gaueko argiztapenerako, argi gorriak jarriko dira obra-itxituren edo aldamioaren kanpoko hanken muturretan, eta baita tartean ere, gehienez 6 metroko distantzia utzita, eta lurretik 3 metrora kokatuta. Markesinarik egonez gero, argiak haien gailurrean ere jarriko dira.

Batzuetan oinezkoek aldamio azpiko pasabidearen albo batetik atera behar izaten dute galtzadako oinezkoentzako pasabide batera, autobus geraleku batera, etab. joateko. Horrelakoetan, irtenbide horietan, ezin izango da aldamioko elementurik jarri kanpora aterata edo esekita 2,20 metro-tik beherako altueran. Altuerari buruzko arau hori aldamioaren gainontzeko zatian ere bete behar da honelako elementuei dagokienez: habe paraleloak, hegalkinak estaltzeko lagungarriak, plataformak zabaltzeko elementuak, etab.

Inolaz ere ezingo dira oztopatu edo itxi atarietako eta merkatitarza-lokaletako pasaguneak edo sarbideak.

Merkataritzako erakusleihoa eta bitrinak errespetatu egingo dira, ahalik eta gehien ikusgai utzita. Edozein kasutan ere, bide publikoaren okupazioari buruz artikulu honetan aipatutako inguruabar guztiarrazko aurrez Udalzaingoaren oniritzia beharko da.

Artículo 3. Andamio de obra.

Cuando el Ayuntamiento de Bergara determine que no pueda instalarse el vallado de obra citado en el punto anterior, se procederá a la autorización de la instalación del andamio de obra, siguiendo las determinaciones recogidas en la presente Ordenanza.

Así, cuando se resuelva instalar el andamio de obra y no sea posible ordenar el tránsito por un pasillo lateral, se habilitará el paso peatonal por debajo del andamio quedando siempre un pasillo de 1,50 m. de anchura por 2,20 m. de altura de dimensiones libres mínimas. En casos excepcionales, y con la debida autorización, se autorizarán pasos de anchura inferior, no siendo en ningún caso menor que 1,10 m.; salvo en el caso que la acera sea inferior al ancho citado, en cuyo caso habrá de mantenerse todo el ancho de la acera para el tránsito peatonal. Se colocarán dos barras a 0,45-0,50 m. y 0,90-1,00 m. de altura uniendo en sentido longitudinal los pies exteriores del andamio excepto cuando este lateral del pasillo peatonal esté protegido por el murete separador de la zona de tráfico rodado. Dichas barras estarán señalizadas mediante bandas reflectantes de 20 cm. de longitud en colores que contrasten con las del andamiaje (Fig. 1a y 1b –ver figuras en el anexo 1 de la presente Ordenanza–).

Si la separación a la fachada fuese menor de 0,60 m. se orientará el tránsito peatonal hacia el paso central bajo el andamio colocando dos barras al comienzo y final de la andamiada uniendo el pie del andamio con la fachada. Estas barras tendrán obligatoriamente las bandas reflectantes de 20 cm. de longitud mencionadas con anterioridad (figuras 2a, 2b y 2c).

Si el bordillo de la acera quedara dentro de la zona de tránsito peatonal se habilitará una plataforma antideslizante a la altura de la acera que elimine este desnivel, teniendo en cuenta en su ejecución la evacuación de las aguas de las cunetas. (Fig.1b o 2b). En los casos en que se invada la calzada, dicha instalación deberá cumplir lo siguiente:

Todo elemento instalado en la vía pública (cerramiento, andamio, montacargas, etc.) estará dotado de la correspondiente señalización diurna y nocturna.

Tanto en las andamiadas como en los cerramientos de obra se colocarán en lugar visible carteles en euskera y castellano, indicadores de «Kontuz, lanak / Peligro obras», «Ez gelditu hesi edo aldamioaren ondoan / No se detengan junto a la valla o andamio», «Ez jarri kartelik / Prohibido fijar carteles».

La señalización nocturna se realizará mediante la colocación de luces rojas en los extremos del cerramiento de la obra o de los pies exteriores de la andamiada y otras intermedias con una separación máxima de 6 metros situadas a una altura de 3 metros. En el caso de marquesinas las luces se colocarán también en la coronación de la misma.

Cuando los viandantes tengan que realizar salidas laterales desde el pasillo bajo el andamio hacia los pasos peatonales de la calzada, paradas de autobús, etc. no se permitirá que en estas salidas sobresalgan o cuelguen elementos del andamio a alturas inferiores a 2,20 m. Esta limitación de altura se hace extensiva al resto del andamio en cuanto a elementos como vigas paralelas, suplementos salva-voladizos, amplia-plataformas, etc.

En ningún caso se podrá bloquear o cerrar el paso o acceso a portales y locales comerciales.

Se respetará el máximo de visibilidad de escaparates y vitrinas comerciales. En cualquier caso, todas las circunstancias referidas a la ocupación de vial público expresadas en este artículo requerirán el previo consentimiento de la Policía Municipal.

4. artikulua. *Bide publikoan materialak jaso eta jaisteko sistemak jartzea.*

Estalkietatik, terrazetatik edo barneko solairuetatik ateratako materialak jaso edo jaisteko bide publikoan jarri beharreko aparatuak ezartzeko behar diren lan guztiak arautzen dira artikulu honetan.

Ziurtatu beharko da materiala igo zein jaisteko orduan ezinezkoa dela edozein material erortza ibilgailuak edo oinezkoak dabiltsan aldera. Ildo horretan, sistema jasotzaileak obra-itxitura baten barruan jarri beharko dira, eta itxiturak aurreko artikuluan zehaztutako baldintzak bete beharko ditu.

5. artikulua. *Garabi-kamioia.*

Garabi-kamioia obra-itxituraren barruan jarri instalatu beharko da. Salbuespen gisa, bestela ezinezko balitz, Udaltzaingoarekin adostuta jarri ahal izango litzateke.

6. artikulua. *Bide publikoan ibilgailu bat jartzea.*

Obra-material ezberdinen hornikuntzarako ibilgailu bat erabili ahal izango da, eta bertatik materialak obrara garraiatu. Era berean erabili ahal izango da ibilgailu hori obra-hondakinak erretiratzeko ere.

Azken kasu honetan, ordenantza honetan obra-edukiontzientzat jasotako zehaztapenak aplikatuko dira.

7. artikulua. *Bide publikoan edukiontzia jartzea.*

Edukiontzia kide publikoan jartzeko, arau hauek bete beharko dira:

A. Aparkalekuak.

Edukiontzia aparkatzeko guneean jartzeko orduan, honako lehentasunak errespetatu beharko dira:

1. Obra dagoen aldeko espaloiko aparkatokian jarriko dira.
2. Zeharkako kale hurbilenetako bateko aparkatokian.
3. Aurreko bi puntueta azaldutako aldeetan aparkatzeko tokirik egon ezean, obra aurreko espaloiko aparkatokian jarriko dira.
4. Edukiontzia perimetroaren proiekzioak ezin izango ditu, inolaz ere, oinezkoen pasabideak edo espaloia inbaditu. (Irudia: 3a).

B. Espaloia.

Edukiontzia espaloian jarriko dira honako kasu hauetan:

1. Aurreko atalean aipatutako aparkaleku-gunerik ez dagoenean.
2. Aparkaleku-gunea egonda ere, bertan edukiontzia jartzeak ibilgailuen zirkulazioari traba handiak sortuko dizkiola uste bada.
3. Kasu guzietan, oinezkoentzat 2,50 metroko tarte librea gelditu beharko da, edukiontzia goiko ertza erreferentziatzat hartuta (Irudia: 3b).
4. Espaloietan jarritako edukionti guztiak Udalak berariaz emandako baimena izan beharko dute, Udaltzaingoaren eskura.

C. Gune bereziak.

Edukiontzia gune berezietan jarria ahal izateko –plazak, oinezkoen guneak, alde zaharra, etab.–, Udal Zerbitzu Teknikoek kasu bakoitzerako agintzen dutena bete beharko da.

Ezingo da egin inolako material-pilaketarik zuzenean gune publikoaren gainean.

Artículo 4. *Implantación de sistemas de elevación o descenso de materiales en la vía pública.*

Quedan contemplados dentro de este apartado todos aquellos trabajos a realizar en los que sea necesario instalar en la vía pública aparatos para la elevación o descenso de materiales procedentes de cubiertas, terrazas o pisos interiores.

La elevación o descenso de los materiales se realizará de tal forma que quede garantizada la imposibilidad de desprendimiento o caída de materiales hacia zonas de tránsito peatonal o rodado. En este sentido, los sistemas elevadores deberán instalarse dentro de un vallado de obra que cumpla las condiciones del artículo anterior.

Artículo 5. *Camión-grúa.*

El camión-grúa deberá instalarse dentro del vallado de obra. Excepcionalmente, en caso de imposibilidad se consensuará con la Policía Municipal su instalación.

Artículo 6. *Implantación de vehículo en la vía pública.*

La provisión de los diferentes materiales de obra se podrá realizar mediante la utilización de un vehículo, desde el que se trasladarán a la obra los mismos. Igualmente, podrá utilizarse el expresado vehículo para la retirada de los escombros de la obra.

En este caso, serán de aplicación las determinaciones detalladas en esta Ordenanza para los contenedores de obra.

Artículo 7. *Implantación de contenedores en la vía pública.*

La colocación de contenedores en la vía pública se verá sujeta a las siguientes normas:

A. Zonas de aparcamiento.

Los contenedores se colocarán en zonas de aparcamiento siguiendo la siguiente prioridad:

1. Aparcamiento en el lado de la acera en que se encuentra la obra.
2. Aparcamiento en las calles transversales más próximas.
3. Aparcamiento en el lado de la acera de enfrente en caso de no existir las zonas mencionadas en los dos puntos anteriores.
4. En ningún caso, la proyección del perímetro del contenedor invadirá los pasos de peatones o las aceras. (Fig. 3a).

B. Aceras.

Los contenedores se colocarán en la acera en los siguientes casos:

1. Cuando no exista ninguna de las zonas de aparcamiento mencionadas en el apartado anterior.
2. Cuando habiendo zona de aparcamiento se estime que su utilización producirá un perjuicio importante para la circulación rodada.
3. En todos los casos deberá quedar un espacio libre para los peatones de 2,50 m., tomando como referencia del contenedor su borde superior (Fig. 3b).

4. Todos los contenedores colocados en acera deberán tener un permiso expreso del Ayuntamiento, debiendo estar dicho permiso en disposición de la Policía Municipal.

C. Zonas especiales.

Para la instalación en zonas especiales, tales como: plazas, espacios peatonales, Casco Antiguo, etc., se estará a lo que indiquen en cada caso los Servicios Técnicos Municipales.

No se podrá realizar ningón acopio de materiales directamente sobre el espacio público.

8. artikulua. Bide publikoan masa-siloak jartzea.

Masa-siloak obra-itxitura baten barruan jarri beharko dira, eta itxiturak bete egin beharko ditu ordenantza honetan horri buruz ezarritako betekizunak.

9. artikulua. Berdeguneak eta zuhaitziak babestea.

Instalazio zein edukiontzia jarri baino lehen, beharrezko neurriak hartu beharko dira zuhaitzei eta berdeguneetako bestelako osagarriei inolako kalterik ez egiteko.

Kasu partikularretarako har daitezkeen neurri bereziak aparte utzita, berdegune edo zuhaiatzireni bat kalterik jasateko arriskuan dagoenean honako arauak hartuko dira kontuan:

A) Ezinbesteko kasuetan ez bada (eta halakoetan ere udal zerbitzuen baimena beharko da), ezin izango da egon inolako berdegunerik, landarerik edo altzaririk obra-esparrauren barruan, itxiturak, aldamioek edo osagarrizko instalazioek inguratzen duten horretan.

Era berean, edukiontzia ezin izango dira jarri ez berdeguneetan ez zuhaitzen adaburuen proiekzioak hartzen duen esparruan.

Berariazko baimenik izan ezean, hesi, aldamio zein edukiontzien zerikusia duen edozein elementuk ezin izango du ukitu zuhaitzik, horien txorkorik, berdeguneetako landare- edo ekipamendu-elementurik.

Berdeguneetako landare- edo ekipamendu-elementuak zein elementu apaingarriak ezin izango dira erabili lanen edo instalazioen tresna osagarri gisa (adibidez, euskalherria, itxitura edo biltegi gisa).

Soropiletan, landaketetan, zuhaitzen ingurueta edo horien txorkoetan ez eta berdeguneetako ekipamendu-elementu zein apaingarrieta ere, ezin izango da bota ez hondakin-likidoriak ez likido kaltegarriak, ez eta obra-materialik, hondakinik, lanabesik edo edonolako tresnarik utzi ere, ezta aldi baterako izanda ere.

Oro har, berdeguneak ezin izango dira erabili haien inguruaren egiten diren obrei edo jartzen diren instalazioei dagozkien materialak, ibilgailuak edo jarduerak kokatzeko.

B) Instalazioak zein edukiontzia jarri baino lehen, obren eraginpeko ingurutik edo obrako ibilgailuak ibiltzen diren zein makineria kokatzen den tokitik 2 metro baino gutxiagora dauden landare eta altzari guztiak babestu egin beharko dira, udal teknikariek emandako jarraibidea arabera.

Lanen eraginpeko inguruaren barruan zuhaitzik egonez gero (ibilgailu eta makinen zirkulazio eta aparkaleku guneak, materiala gordetzeko guneak eta abar barne), 2,5 metrotik gorako hesi babesgarri bat jarriko da, zuhaitzen adaburuen proiekzioari jarrai.

Babesgarriak enborra baino estaltzen ez badu, enborraren inguruaren jarriko da, azala ukitu gabe, zauririk ez eragiteko.

Lanak amaituta, babesgarriak kenduko dira.

C) Obrak egiteko nahiz instalazioak jarri ahal izateko, zuhaitz, landare edo berdeguneetako ekipamenduari zuzenean eragingo dion zerbaitegian beharrean, eskaera-orrian zehaztu egin beharko ditu horren xehetasun guztiak, eta jarduketa horiek ere udal baimena beharko dute, aurrez esku-meneko udal zerbitzuen txostena eman ondoren. Baimen horretan ezarritako baldintzetatik erator daitezkeen gastuak eska-tzailearen kontura izango dira.

Artículo 8. *Implantación de silos de mortero en la vía pública.*

Los silos de mortero deberán instalarse dentro de un vallado de obra que cumpla las condiciones detalladas a tal efecto en la presente Ordenanza.

Artículo 9. *Protección de los espacios verdes y arbolado.*

Previamente a la implantación de las instalaciones o contenedores, se deberán tomar las medidas necesarias para evitar cualquier daño o deterioro al arbolado o demás elementos de los espacios verdes.

Con independencia de las medidas especiales que puedan disponerse para casos particulares, cuando se viera afectado un espacio verde o elemento arbóreo, deberán tenerse en cuenta las siguientes normas:

A) Salvo casos de fuerza mayor debidamente autorizados por los servicios municipales, no se permitirá englobar dentro del espacio rodeado por el vallado, andamio o instalaciones auxiliares, ningún área verde ni elemento vegetal o de mobiliario.

Del mismo modo, no podrán emplazarse los contenedores en las áreas verdes ni en el espacio determinado por la proyección de la copa de los árboles.

Salvo autorización expresa, ningún elemento relacionado con los vallados, andamios o contenedores podrá entrar en contacto directo con los árboles o sus alcorques ni con los elementos vegetales o de equipamiento de los espacios verdes.

Las plantas o elementos de equipamiento u ornato de los espacios verdes no podrán servir como utensilios complementarios de los trabajos o instalaciones a realizar cumpliendo funciones de soportes, cierres, almacenes, etc.

No se permitirá el vertido de líquidos residuales o nocivos así como el depósito, aun de forma transitoria, de materiales de construcción, escombros, herramientas y utensilios de todo tipo, sobre céspedes, plantaciones, proximidades o alcorques de árboles, ni sobre los elementos de equipamiento u ornato de los espacios verdes.

Con carácter general, un espacio verde no podrá servir como lugar de ubicación de materiales, vehículos o actividades correspondientes a obras o instalaciones que se lleven a cabo en las proximidades del mismo.

B) Antes del montaje de las instalaciones o ubicación de los contenedores, se protegerán, siguiendo las indicaciones de los técnicos municipales, todos los elementos vegetales o de mobiliario que se encuentren a menos de 2 m. del radio de acción de las obras o de la circulación o emplazamiento de vehículos y maquinaria.

Cuando fueran árboles los que estuvieran dentro del radio de influencia de los trabajos (incluido circulación y aparcamiento de vehículos o maquinaria, zonas de depósito de material, etc.), se instalará un vallado de 2,5 m. de altura mínima siguiendo la proyección de la copa del árbol.

En el caso de que dicha protección alcance únicamente al tronco, este vallado se colocará alrededor del mismo sin que se produzca contacto directo con la corteza para evitar posibles heridas.

Las protecciones se retirarán al finalizar los trabajos.

C) Cuando el desarrollo de las obras o la implantación de las instalaciones suponga cualquier tipo de actuación directa sobre el arbolado, plantas o equipamiento de los espacios verdes, el solicitante deberá indicar en la solicitud el detalle de las mismas, que requerirán la autorización municipal, previo informe de los servicios municipales competentes. Correrá a cargo del solicitante los gastos que se deriven de las condiciones establecidas en la citada autorización.

Zuhaitzei eragindako kalteengatik ordainak kalkulatzeko, «Granadako Araua» izeneko metodoa erabiliko da, zuhaitz apaingarriak baloratzeko (Herri Parke eta Lorategietako Espainiako Elkartea, 1990).

10. artikula. Muntatze- eta desmuntatze-gunea mugatza.

Instalazioak jarri eta kendu bitartean, eraginpeko gunea ongi mugatu beharko da oinezkoen pasabide-guneareniko, oinezkoen gainean ezer eror ez dadin (4. irudia).

11. artikula. Gune publikoaren garbiketa.

Obrek irauten duten denboraldian, obraren inguru guztia garbi-garbi mantendu beharko da (garbiketa egunero egingo da, lan-jardunaren bukaeran), eta obraren gune mugatu eta itxiaz kanpo ez da onartuko inolako material, hondakin edo obra-makineriarik egotea.

Hauts edo zaratengatik eragozpenak sor ditzakeen lan bat egiten ari denean, dagozkion neurriak hartuko dira eragozpenok ahalik eta gehien murrizteko bizilagun, oinezko edo bertatik dabiltsan ibilgailuenganako.

Obratik gertuko bizilagun, oinezko edo ibilgailuei kalterik edo zikinkeriarik eraginez gero, lehenbailehen konpondu beharko da.

Lur-mugimenduak egonez gero, kamioien gurpilak garbitu egin beharko dira, gurpiletan itsatsitako lokatza galtzadara eraman ez dezaten.

12. artikula. Hizkuntza-irizpideak.

Errotuluak, kartelak edo informazio publikoak euskaraz jarriko dira pictogramekin batera, pictogramaren bidez mezua ulertzten bada. Gainontzeko kasuetan, ele bietan jarriko dira (euskaraz eta gaztelaniaz) euskarari lehentasuna emanez, bai kokalekuaren aldetik eta bai neurriaren aldetik ere.

Halaber, euskarazko testuen egokitasuna zaindu beharko da eta horretarako Udaleko Euskara Zerbitzuaren aholkularitza eskatu ahal izango da.

13. artikula. Okupatutako espacio publico konpontzea.

Behin obrak amaituta eta behin-behineko instalazioak kenduta, horien arduradunek okupatutako gune publikoa lanak hasi aurretik zegoen bezala utzi beharko dute, eta beharko balitz, eragindako elementuak berrezarri jarri beharko dituzte, honditatutakoak konpondu eta lanek eragindako bestelako ondorioak leundai. Horretarako epe bat emango zaie eta udal teknikiek gainbegiratuta egin beharko da.

Kasu batzuetan, osagai batzuk obrek dirauen bitartean edo behin-behineko instalazioak kendu aurretik konpontzera behartuta egongo da arduraduna.

Horrek ez du esan nahi diciplina-neurriak eta kalte-ordinak egokiak ezarriko ez direnik.

14. artikula. Ordenantza honen interpretazioa.

Udalaren jardunak eta erabakiak inpugnatzea bidezkoa den kasuen kaltetan izan gabe, toki-administrazioari dagokionez indarrean dagoen legeriak ezarritako prozedurari jarraituz, ordenantza honi buruzko erreklamazioak, zalantzak eta interpelazioak, kasuak kasu, eskumena duen administrazio publikoaren organismoak erabakiko ditu administrativiboki.

El importe de las indemnizaciones por daños al arbolado se calculará en aplicación del método de valoración del arbolado ornamental, contenido en la denominada «Norma de Granada» (Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, 1990).

Artículo 10. Acotado de la zona de montaje y desmontaje de instalaciones.

En el periodo de montaje y desmontaje de las instalaciones, la zona afectada deberá estar convenientemente delimitada de la zona de paso peatonal y deberá evitarse la posible caída de elementos sobre los viandantes (Fig. 4).

Artículo 11. Limpieza del espacio público.

Mientras duren las obras, toda la zona circundante se mantendrá en perfecto estado de limpieza (la limpieza se hará diariamente al final de la jornada laboral) y no se permitirá que haya materiales, residuos o maquinaria de obra fuera de la zona delimitada y cerrada de dicha obra.

Cuando se esté llevando a cabo un trabajo que provoque molestias de polvo o ruido se adoptarán las medidas oportunas para evitar al máximo molestias a los vecinos, peatones y vehículos que circulan.

Cualquier daño o suciedad producida a vecinos, a peatones o vehículos próximos a la obra será reparado lo antes posible.

En caso de que existan movimientos de tierras, se dispondrá del lavado de las ruedas de los camiones de forma que no transporten a la calzada barro adherido a las mismas..

Artículo 12. Criterios lingüísticos.

Los rótulos, carteles, informaciones públicas se colocarán en euskera acompañados de pictogramas, cuando mediante el pictograma se entienda el mensaje. En los demás casos, se colocarán en bilingüe (euskeray castellano) dando prioridad al euskera, tanto con la ubicación como con las medidas.

Asimismo, se deberá cuidar la corrección de los textos en euskera, para lo cual se podrá solicitar asesoramiento en el Servicio Municipal de Euskera.

Artículo 13. Reparación del espacio público ocupado.

Una vez finalizadas las obras y retiradas las instalaciones provisionales, los responsables de las mismas deberán, en el plazo de tiempo que previamente se fijará y bajo la supervisión de los técnicos municipales, sea restituído al estado en que se encontraba el espacio público ocupado antes del inicio de los trabajos, reponiendo en su caso los elementos afectados, reparando los deterioros y aminorando los efectos que los trabajos realizados hayan podido ocasionar.

En determinadas circunstancias, podrá obligarse a efectuar restauraciones parciales en el transcurso de la obra o antes de retirar las instalaciones provisionales.

Todo ello, sin perjuicio de la aplicación de las medidas disciplinarias y del abono de las indemnizaciones a que haya lugar.

Artículo 14. Interpretación de la presente Ordenanza.

Sin perjuicio de los casos en los que resulte procedente la impugnación de las actuaciones y acuerdos del Ayuntamiento, de conformidad con el procedimiento establecido por la legislación vigente en materia de Administración Local, las reclamaciones, dudas e interpellaciones referidos a la presente Ordenanza serán resueltas administrativamente por el organismo correspondiente de la Administración Pública que, en cada caso, resulte competente.

BIDE PUBLIKOAREN OKUPAZIOA EGITEKO BAIMENA ESKATZEA ETA IZAPIDETZEA

15. artikula. Eskaria eta onarpen-procedura.

Titulu honetan aurreikusitako kasuetan bide publikoa okupatzeko, baimen-eskatzaleak eskari-eredu normalizatua bete beharko du –Bergarako Udalak horretarako duena–, eta horrekin batera 1:200 eskalako plano bat aurkeztuko du, non zehaztu egin beharko duen zer nolako okupazioa egin nahi duen eta zenbaterainoko epean. Edonola ere, eskaera beti egin beharko da okupazioa egin aurretik.

Eskatutako okupazioari buruz Udaltzaingoak eta udal teknikariak txostenetan egingo dute eta horren ondoren erabakiko da, betiere behin obrarako udal baimenaren emate-erabakia hartu denean.

16. artikula. Baimena luzatzeko eskaera.

Obrak egiteko bide publikoaren okupaziorako baimendutako epealdia nahikoa ez balitz, eskataileak eskatu egin beharko du aurrez emandako okupazio-eparearen luzapena eta, edonola ere, aurreko artikuluan aipatutako dokumentuak zehaztu egin beharko ditu.

17. artikula. Fidantza ezartzea.

Obren ondorioz bide publikoa okupatzeko baimena eskazen duenak dagokion fidantza ezarri beharko du bide publikoaren okupazioarekin hasi baino lehen.

Fidantzaren zenbatekoa bide publikoa okupatzeko baimenarekin batera jakinaraziko zaio. Fidantzaren zenbatekoa zehatzeko irizpideak Alkatearen Dekretuz finkatuko dira, Tokiko Gobernu Batzarraren proposamenari jarraituz.

Informazio hori, okupaziorako baldintzei buruzko informazioarekin batera, horretarako bulegoetan jaso ahal izango da, eta baita udalaren web-orrian ere.

Bide publikoaren okupaziorako baimena luzatuz gero, luza-pen horrekin batera artikulu honetan jasotako fidantza aplikatuko da, fidantza-kopuruak % 50 gehituta.

OKUPAZIOEI DAGOZKIEN TASAK ETA PREZIOAK ORDAINTEA

18. artikula. Okupazioaren ordainketa.

Ordenantza honetan aipatzen diren elementuetako edozeinekin lurzoru publikoa okupatzeko baimenak berarekin dakar tasak ordaindu behar izatea –hain zuzen ere, «Udalerririko jabari publikoaren erabilera pribatiboa agatik edo aprobetxamendu bereziagatik tasak arautzen dituen Ordenantza Fiskal»ean ezarritakoak– eta ordenantza horretan bertan jasotako arau-bide fiskalari jarraitu behar izatea.

ZIGOR ARAUBIDEA

19. artikula. Lizentziarik gabeko okupazioak.

1. Udal baimenik gabe egiten diren bide publikoaren edozein okupazioak udal agintariekin kendum arazi edo/eta beraien kendu ahal izango dituzte berehala eta kautelaz, eta baita dagokien biltegian utzi ere. Hori ez da eragozpen izango, hala ere, dagozkion zigorrak ezartzeko eta egindako okupazioari dagokion kitapena exijitzeko.

2. Hemengo diziplina-ondorioetarako, udal-lizentziaren iraunaldia bukatutakoan edozein elementu ez kentzea udal baimenik ez izatearen parekotzat joko da.

SOLICITUD Y TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN PARA LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA

Artículo 15. Solicitud y procedimiento de autorización.

El solicitante de la licencia de ocupación de vía pública en los casos contemplados en el presente título, deberá cumplimentar el modelo de solicitud normalizado existente en el Ayuntamiento de Bergara, al que deberá incorporar un plano a escala 1:200 de la citada ocupación, expresando el plazo de ocupación. En cualquier caso, la solicitud deberá realizarse previamente a la ocupación.

Previo informe de la Policía municipal e informe técnico municipal, se resolverá en torno a la ocupación solicitada, una vez se haya resuelto la concesión de la licencia municipal de obra.

Artículo 16. Solicitud de prórroga de la autorización.

En el caso de que el periodo de ocupación de vía pública autorizado no sea suficiente para la ejecución de las obras, el solicitante deberá solicitar la prórroga del plazo de ocupación de vía pública concedida, detallando en cualquier caso los documentos referidos en el artículo anterior.

Artículo 17. Imposición de fianza.

La persona o entidad solicitante de licencia de ocupación de vía pública por ejecución de obras deberá depositar previamente al inicio de la ocupación de vía pública la fianza correspondiente.

El importe de la fianza le será comunicado junto con la autorización de ocupación de vía pública, y será fijado conforme a los criterios que para su determinación sean establecidos mediante Decreto de Alcaldía a propuesta de la Junta de Gobierno Local.

Dicha información será facilitada, junto con la información sobre los requisitos de dicha ocupación, en las oficinas correspondientes así como en la página web del ayuntamiento.

La prórroga de la autorización de ocupación de vía pública llevará consigo la aplicación de la fianza establecida en este artículo, incrementando las cantidades de la misma en un 50 %.

ABONO DE LAS TASAS Y PRECIOS CORRESPONDIENTES A LAS OCUPACIONES

Artículo 18. Abono de la ocupación.

La autorización de ocupación de suelo público con cualquiera de los elementos señalados en la presente ordenanza devengará el abono de las tasas establecidas en la «Ordenanza reguladora de tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local» y la regulación fiscal recogida en la misma.

RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 19. Ocupaciones sin licencia.

1. La autoridad municipal podrá ordenar la retirada o retirar por sí misma, de forma cautelar e inmediata, cualquier ocupación de vía pública sin licencia municipal, y proceder a su depósito en lugar designado para ello, sin perjuicio de la imposición de las sanciones oportunas y la exigencia de liquidar el importe correspondiente a la ocupación realizada.

2. A los presentes efectos disciplinarios, la permanencia de cualquier elemento tras haber finalizado la vigencia de la licencia municipal se considerará equivalente a no contar con autorización municipal.

20. artikula. Prozeduraren inguruko hainbat alderdi.

Ordenantza honetan ezarritako bete ezean, dagokion zigor-espidenteak irekiko da eta EAEko Herri Administrazioen zigor-te-ahalmenari buruz indarrean dagoen araudian aurreikusitakoari jarraituz izapidezko da expedientea.

Obra-baimenei lotutako lurzoruaren okupazioari dagokien arau-hausteei buruz, xedapen hauekiko arau-hausteen erantzuletzat hartuko dira ordenantza hau urratzea dakarren edozein jarduketa egiten duten pertsonak –fisikoak nahiz juridikoak, eta beraien izenean nahiz enpresa instalatzileen ordezkarri edo arduradun gisa–, edo hasieran aipatutako erantzuleek egindako jarduketetan, ordenantza bete behar dela aurreikustearen eta exijitzearen obligazioa betetzen ez dutenak.

Halere, dagokion zigor-procedura izapidezu ondoren ardura-dunei zigorrik ezarriko bazaizkie ere, kalteak ordaintzeko obligazioak jarraitu egingo du arduradun izendatzen direnen kontura.

Ordenantza honetan agindutakoa ez betetzeagatik erantzukizunaren astungarritzat joko dira aurrez arau-urratzeak egin izana edota arau-urratze berdina egin izana.

Alor honetako zigorrik jartzeko eskumena alkate-udalburuak izango du, edo hark eskuordetutako zinegotziak.

21. artikula. Arau-hausteak.

Ordenantza honetan jasotakoa ez betetzearen ondorioetako, honela sailkatu daitezke arau-hausteak: arinak, larriak eta oso larriak.

1. Arau-hauste arintzat honako hauek joko dira.

a) Baimendu gabeko elementuak jartza, edo baimendutako azalera baino handiagoa okupatzea.

b) Edozein instalazio baimendutako kokalekutik kanpo jartza.

c) Bide publikoko beste edozein espacio okupatuetan produktuak, ontziak, hondakinak edo materiala biltegiratzea edo pilatzea.

d) Okupazio-eremua eskatzen den apaintasun, segurtasun eta garbitasun egoera egokian ez edukitza, edo egunero ez garbitzea okupatutako eremua.

e) Hutzegite arintzat honako hauek joko dira: Pertsonen segurtasunari eta ondasun publiko zein pribatuei kalterik eragin gabe, bide publikoaren gainean eragin arina dutenak (garbiketa-falta), eta bide publikoan duten eragin eskasarengatik hutzegite larrien edo oso larrien sailkapenean sartzen ez direnak.

f) Ordenantza honetan aurreikusitako edo baimenarekin batera ezarritako beste edozein betebehar ez betetzea, arau-hauste larria edo oso larria ez bada.

2. Arau-hauste larritzat honako hauek joko dira.

a) Okupazioari ekitea edo instalazioak jartza udal baime-nik edo lizenziarik gabe.

b) Ordenantza honen 13. artikulan aurreikusitako bete-beharak ez betetzea (okupatutako gune publikoaren konpon-keta).

c) Baimendutakoa baino azalera handiagoa okupatzea edo beste mugaketa-baldintza batzuk ez betetzea urtebete bateko epean bigarren aldiz egin dela egiaztatzen bada, Udal-tzaingoari dagokion kontrolerako txostenean edo salaketa-ida-tzietan.

d) Nahitaezko asegururik ez izatea.

Artículo 20. Aspectos sobre el procedimiento.

En caso de incumplir lo establecido en la presente ordenanza, se incoará el correspondiente expediente sancionador, cuyo expediente se tramitará conforme a lo previsto en la normativa vigente sobre potestad sancionadora de las Administraciones Públicas de la CAV.

Respecto a infracciones en relación con la ocupación de suelo por licencia de obras, serán consideradas responsables de las infracciones a estas disposiciones todas aquellas personas físicas o jurídicas que realicen alguna de las actuaciones que supongan la infracción de la presente ordenanza, en su propio nombre o como representantes o encargados de las empresas instaladoras correspondientes, o quienes no cumplan con su obligación de prevenir y exigir el cumplimiento de dicha ordenanza, en las actuaciones llevadas a cabo por los primeros responsables citados.

Independientemente de la imposición de sanciones a los responsables, previa tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, subsistirá la obligación de resarcimiento de daños a cargo de quienes sean declarados responsables.

Ante el incumplimiento de lo establecido por la presente ordenanza, se considerará como circunstancia agravante de la responsabilidad haber cometido infracciones previamente o haberlas cometido de la misma naturaleza.

La competencia para imponer sanciones en esta materia corresponderá a la Alcaldía-Presidencia o concejal en quien delegue.

Artículo 21. Infracciones.

A efectos del incumplimiento de lo establecido en la presente ordenanza, las infracciones se pueden clasificar en leves, graves y muy graves.

1. Se considerarán infracciones leves.

a) Colocación de elementos no autorizados u ocupación de mayor superficie que la autorizada.

b) Colocación de cualquier instalación fuera de la ubicación autorizada.

c) Almacenar o apilar productos, envases o residuos o material en cualquier otro espacio ocupado de la vía pública.

d) No mantener el espacio de ocupación en las debidas condiciones de ornato, seguridad y limpieza, o no realizar la limpieza diaria del mismo.

e) Se considerarán infracciones leves aquellas que, sin afectar a la seguridad de las personas, bienes públicos o privados, incidan de forma leve sobre la vía pública (falta de limpieza) y las que no estén tipificadas como graves ni muy graves por su escasa incidencia en la vía pública.

f) El incumplimiento de cualquier otra obligación prevista en esta ordenanza o establecida en la autorización concedida, siempre que no constituya infracción grave o muy grave.

2. Se considerarán infracciones graves.

a) Realizar la ocupación o colocar instalaciones sin licencia o autorización municipal.

b) Incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 13 de la presente Ordenanza (reparación del espacio público ocupado).

c) La ocupación de mayor superficie que la autorizada o el incumplimiento de otras condiciones restrictivas, en caso de quedar acreditado, mediante escritos de denuncia o informe de control de la Policía Municipal, que se haya cometido por segunda vez dentro de un periodo de un año.

d) La carencia del seguro obligatorio.

e) Ordenantza honi loturik dauden elementuak baldintzak bete gabe jartzea –araudi honetako baldintzak edo udalak zehaztutako edo ezarritako baldintza teknikoak edo bestelakoak–, beti ere oso larritzat jotzen ez badira.

f) Instalazioak jartza, egiturak, aldamioak eta bestelako lagungarriak jartzeko beharrezko lizentzia izan gabe.

g) Udalak arau-hauste arinak zuzentzeko emandako aginduak ez betetzea.

h) Hutsegite arinak behin baino gehiagotan egitea. Hau da, urtebete batean bi arau-hauste edo gehiago egitea.

i) Zigor espedienteari hasiera eman aurreko urtean, bi arau-hauste arin eginak izatea eta horregatik ebaZen irmo bidez zigorra ezarria izatea.

3) Arau-hauste oso larritzat honako hauek joko dira:

a) Urtebeteko epean bi arau-hauste larri edo gehiago egitea.

b) Instalazioa berehala eteteko agindua ez betetzea.

c) Funtzionarioei edo agintaritza-agenteei begirunerik ez izatea, haien karguari hala dagokiolako esku hartzen dutenean, edo beren ikuskatze-lanak ukatzea edo oztopatzea.

d) Arau-hauste larri bat egitea baldin eta arriskuan edo egoera larri batean jartzen baditu pertsonak edo ondasun publiko zein pribatuak.

e) Udalak arau-hauste larriak zuzentzeko emandako aginduak ez betetzea.

Ordenantza honetan agindutakoa ez betetzeagatik arau-haustea sailkatzeko orduan, erantzukizunaren astungarritzat joko dira aurrez arau-urratzeak egin izana edota arau-urratze berdina egin izana.

22. artikula. Zigorak.

1. Ordenantza honetako arau-haustea direla-eta, eskala honen arabera ezarriko dira isunak.

a) Hutsegite arinak:

– 100 eta 350 euro arteko isuna, eta/edo

– Lizentzia baliogabetzea eta, ondorioz, instalazioa berehala kentzea, udal agindua betetzen ez bada.

b) Hutsegite larriak:

– 351 eta 1.000 euro arteko isuna, eta/edo

– lizentzia baliogabetzea eta, ondorioz, instalazioa berehala kentzea, udal agindua betetzen ez bada.

c) Hutsegite oso larriak:

– 1.001 eta 3.000 euro arteko isuna, eta/edo

– lizentzia baliogabetzea eta, ondorioz, instalazioa berehala kentzea, udal agindua betetzen ez bada.

Isunaren zenbateko mailakatzeko orduan, aintzat hartuko da arau-haustea zein egunetan egin den eta zenbat egun mantendu den. Zigorra ezartzerakoan, egindakoak egoki neurituko dira, era ponderatuan, ondoko irizpideen arabera:

– Nahita edota behin baino gehiagotan egin izana.

– Eragin diren kalteen izaera eta larritasun-maila.

– Urte batean izaera bereko arau-urratze bat baino gehiago egin izana.

e) La colocación de elementos sujetos a la presente ordenanza sin respetar las condiciones técnicas o de otro tipo establecidas en la presente ordenanza o por el ayuntamiento, siempre que no se considere como muy grave.

f) La realización de cualquier instalación sin preceptiva licencia municipal de estructuras, andamiajas o medios auxiliares de obra.

g) La desobediencia a los requerimientos efectuados por el ayuntamiento respecto a la subsanación de infracciones conceptuadas como leves.

h) La reiteración en la comisión de faltas leves. Habrá reiteración cuando se cometan al menos dos infracciones en el transcurso de un año.

i) La comisión de dos infracciones leves, con imposición de sanción por resolución firme, durante el año anterior al inicio del expediente sancionador.

3) Se considerarán infracciones muy graves:

a) La comisión de dos o más faltas graves en un periodo de un año.

b) El incumplimiento de la orden de suspensión inmediata de la instalación.

c) La falta de consideración ante funcionarios/as o agentes de la autoridad, cuando intervengan por razón de su cargo, o la negativa u obstaculización a su labor inspectora.

d) La comisión de una falta grave cuando concurren especiales circunstancias de gravedad o peligro para las personas o bienes públicos o particulares.

e) El incumplimiento de las órdenes dictadas por el ayuntamiento para la subsanación de faltas graves.

Al clasificar las infracciones por incumplimiento de lo establecido en la presente ordenanza, se considerará como circunstancia agravante de la responsabilidad haber cometido infracciones previamente o haberlas cometido de la misma naturaleza.

Artículo 22. Sanciones.

1. Respecto a las infracciones de la presente ordenanza, se impondrán multas de conformidad con la escala siguiente.

a) Infracciones leves:

– Multa de 100 a 350 euros, y/o

– Revocación de la licencia y consiguiente retirada inmediata de la instalación, en casos de desobediencia al requerimiento municipal.

b) Infracciones graves:

– Multa de 351 a 1.000 euros, y/o

– revocación de la licencia y consiguiente retirada inmediata de la instalación, en casos de desobediencia al requerimiento municipal.

c) Infracciones muy graves:

– Multa de 1.001 a 3.000 euros, y/o

– revocación de la licencia y consiguiente retirada inmediata de la instalación, en casos de desobediencia al requerimiento municipal.

Se tendrá en cuenta para la graduación de dichas multas los días en que se produzca y mantenga la comisión de la falta correspondiente. La imposición de la sanción tendrá una relación ponderada y adecuada a los hechos, según los siguientes criterios:

– La existencia de intencionalidad o reiteración.

– La naturaleza y gravedad de los perjuicios ocasionados.

– La reincidencia, en el periodo de un año, de más de una infracción de la misma naturaleza.

— Arriskua egon izana, bide-segurtasunari eta/edo oinezkoen segurtasunari begira.

Arau-haustea larria edo oso larria bada, bide publikoan lizenziarik gabe jarritako elementuak berehala kentzko agindua emango da eta, hori bete ezean, subsidiarioki kentzko prozedurari ekingo zaoi.

Horretaz guztiaz gain, jarritako elementuen egoera dela-eta beharrezkoa balitz, kautelazko neurri egokiak hartu ahal izango dira.

Zigor hauetek Udal Agintariak ezarriko ditu, izandako inguruabarrik kontuan izanda, eta hargatik eragotzi gabe arau-hausteak berarekin ekar ditzakeen erantzukizun penalak edo eman beharreko kalte-ordinak.

2. Udal baimenik edo lizenziarik gabe egindako okupazioa gerora legeztatzen bada, eta arau-haustea berriz gertatu ez bada edo udalaren agindua(k) betetzeari uko egin ez bazaio, zigorra soilik ekonomikoa izatera murriztu daiteke.

3. Ordenantza honetan ezarritako zigorren zenbatekoak urtero eguneratu ahalko dira automatikoki, Estatuko Kontsumoko Prezioen Indizearen arabera eta hora positiboa denean, betiere 2018tik aurrera aplikatz. Eguneratzea Alkatearen dekretuz erabakiko da eta Udaleko Iragarki Taulan eta web-orrian argitaratuko da urte hasieran.

23. artikula. Zigor-espedientea.

Egokitako zigorrek ezartzeko, ezinbestekoa izango da aurrez dagokion expedientea bideratzea, eta expediente hori izapidetu beharko da otsailaren 20ko 2/1998 Legean xedatutakoaren arabera (2/1998 Legea: EAEko Herri Administrazioen zigortzeko ahalmenari buruzkoa) edo indarrean legokeen araudien arabera.

24. artikula. Ordezko betearazpena (Exekuzio subsidaria).

1. Udalak agintzen badu bide publikoan jarritako elementuak kentzea edo okupatutako espazio publikoa hasierako egoerara bueltatzea edo konpontzea, eta instalazioaren ardura-dunak agindu hori betetzen ez badu horretarako emandako epean, ordenantza honetan aurreikusitako kasuetan Administrazioak elementuak kendu ahal izango du edo okupatutako gune publikoa berreskuratu edo jatorrizko egoerara bueltatu ahal izango du ordezko betearazpenaz (subsidiarioki); hori guztia 39/2015 Legeak 102. artikuluan xedatutakoari jarraituz (39/2015 Legea, urriaren 1eko, Administrazio Publikoen Administrazio Procedura Erkidearena).

2. Artikulu honetan xedatutakoaren arabera kendutako elementuak gehienez ere 3 hilabetez egongo dira biltegian. Epe hori bukatu eta interesdunak eraman ez baditu, udalak suntsitu, saldu edo laga ahal izango ditu eta jabeak ez du kalte-ordinetarako eskubiderik izango.

Xedapen gehigarria.

Ordenantza honen aplikazioak eragindako interpretaziorako hutsuneak edo bertan jasotakoak osatzeko/egokitzeko premia egonez gero, horretarako eskumena Alkate-Presidenteari aitorzen zaio.

Bide hau erabilita hartutako erabakiek aplikazio orokorra izango dute eta argitaratu egingo dira Udaleko Iragarki Taulan eta udaleko web-orrian.

Azken xedapenak.

1. Ordenantza hau ondorioak izaten hasiko da bere testu osoa Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta handik hamabost lanegunetara.

2. Alkateari berariazko baimena ematen zaio lizenziak eman ahal izateko eta ordenantza hau interpretatu, argitu eta

— Riesgo para la seguridad vial y/o peatonal.

Tanto las faltas graves como las muy graves llevarán aparejada la orden de retirada inmediata de los elementos instalados en la vía pública que no dispongan de licencia, iniciando en el caso de incumplimiento el procedimiento de ejecución subsidiaria.

Todo ello sin perjuicio de la adopción de las medidas cautelares que correspondan en atención al estado de los elementos colocados.

Las expresadas sanciones serán impuestas por la Autoridad Municipal, teniendo en consideración las circunstancias concurrentes, sin perjuicio de las responsabilidades penales o la exigencia de los daños y perjuicios que se puedan derivar de la infracción cometida.

2. En caso de que la ocupación realizada sin licencia municipal sea posteriormente legalizada, y si no se hubiese dado reiteración ni resistencia a los requerimientos municipales, la sanción se podrá limitar a la parte económica únicamente.

3. Las cuantías de las sanciones establecidas en la presente ordenanza podrán ser actualizadas anual y automáticamente, de conformidad con el Índice de Precios al Consumo estatal siempre que éste resulte positivo, y siendo de aplicación a partir del 2018. Esta actualización se resolverá mediante Decreto de Alcaldía y se expondrá a principio de año en el Tablón Municipal de Anuncios y en la página web.

Artículo 23. Expediente sancionador.

Las sanciones que procedan solo podrán imponerse previa instrucción del correspondiente expediente, que será tratado conforme a lo dispuesto en la Ley 2/1998 de 20 de febrero (sobre potestad sancionadora de las Administraciones Públicas de la CAV) o conforme a la normativa en vigor.

Artículo 24. Ejecución subsidiaria.

1. Cuando el responsable de la instalación hiciera caso omiso de la orden municipal de retirada de elementos instalados en la vía pública en el plazo otorgado al efecto, así como de la restitución o reparación del espacio público ocupado a su estado originario, en los supuestos previstos en la presente ordenanza la Administración podrá proceder subsidiariamente al levantamiento de los mismos y a la referida regeneración o restitución del espacio público ocupado; todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pùblicas.

2. Los elementos que hayan sido retirados conforme a lo dispuesto en el presente artículo permanecerán almacenados durante un plazo máximo de 3 meses. Transcurrido dicho plazo sin que la persona o entidad interesada los haya retirado, el ayuntamiento podrá proceder a su destrucción, venta o cesión, y ello sin derecho a la propiedad a indemnización alguna.

Disposición adicional.

En caso de que fuera necesario como consecuencia de la aplicación de la presente ordenanza, se faculta a la Alcaldía-Presidencia para interpretar posibles carencias o complementar o adaptar lo establecido en la misma.

Las resoluciones adoptadas por esta vía serán de aplicación general y se publicarán en el Tablón Municipal de Anuncios y en la página web municipal.

Disposiciones finales.

1. La presente Ordenanza comenzará a surtir efectos quince días hábiles después de la publicación del texto íntegro de la misma en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.

2. Se autoriza expresamente a la Alcaldía para la concesión de las licencias, para interpretar, aclarar y desarrollar la

garatzeko, betiere administrazio-prozedura erkideari buruzko legedian jasotako printzipioen arabera.

Xedapen indargabetzailea.


Ordenantza hau indarrean jartzen denetik aurrera, orain onartzen den testuaren aurkakoak diren edo horrekin bat ez datozen maila bereko edo beheragoko xedapen guztiak indargabetu egingo dira.

presente ordenanza, siempre conforme a los principios recogidos en la legislación sobre procedimiento administrativo común.

Disposición derogatoria.

A la entrada en vigor de esta ordenanza se derogará cualquier otra disposición de igual o inferior rango que se oponga al contenido de la misma.


I. ERANSKINA / Anexo I



1a

*** Udalak baimendutako kasuetan murriztu ahal izango da, salbuespen gisa, baina inoiz ez espaloia baino estuagoko zabalerara**


*** Se podrá reducir excepcionalmente cuando así lo autorice el ayuntamiento, pero en ningún caso podrá ser menor que la anchura de la acera**



16

* *Udalak baimendutako kasuetan muritzu ahal izango da, salbuespen gisa, baina inoiz ez espaloia baino estuagoko zabalerara*

* *Se podrá reducir excepcionalmente cuando así lo autorice el ayuntamiento, pero en ningún caso podrá ser menor que la anchura de la acera*




*S < 0.60 m: gune hori ezin da oinezkoen pasagune gisa erabili
S > 0.60 m: gune hori oinezkoen pasagune gisa erabil daiteke*

*Si S < 0.60 m espacio no util como paso peatonal
Si S > 0.60 m espacio útil como paso peatonal*

2a

- * *Udalak baimendutako kasuetan murriztu ahal izango da, salbuespen gisa, baina inoiz ez espaloia baino estuagoko zabalerara*
- * *Se podrá reducir excepcionalmente cuando así lo autorice el ayuntamiento, pero en ningún caso podrá ser menor que la anchura de la acera*




*S < 0,60 m; gune hori ezin da oinezkoen pasagune gisa erabili
S > 0,60 m; gune hori oinezkoen pasagune gisa erabil daiteke*

*Si S < 0,60 m espacio no util como paso peatonal
Si S > 0,60 m espacio util como paso peatonal*

26

*** Udalak baimendutako kasuetan murriztu ahal izango da, salbuespen gisa, baina
inoiz ez espaloia baino estuagoko zabalerara**

*** Se podrá reducir excepcionalmente cuando así lo autorice el ayuntamiento, pero en
ningún caso podrá ser menor que la anchura de la acera**





*S < 0.60 m: gune hori ezin da oinezkoen pasagune gisa erabili
S > 0.60 m: gune hori oinezkoen pasagune gisa erabil daiteke*

*Si S < 0.60 m espacio no util como paso peatonal
Si S > 0.60 m espacio util como paso peatonal*

2c


*** Udalak baimendutako kasuetan murriztu ahal izango da, salbuespen gisa, baina
inoiz ez espaloia baino estuagoko zabalerara**

*** Se podrá reducir excepcionalmente cuando así lo autorice el ayuntamiento, pero en
ningún caso podrá ser menor que la anchura de la acera**



* *Udalak baimendutako kasuetan murriztu ahal izango da, salbuespen gisa, baina inoiz ez espaloia baino estuagoko zabalerara*

* *Se podrá reducir excepcionalmente cuando así lo autorice el ayuntamiento, pero en ningún caso podrá ser menor que la anchura de la acera*



Bergara, 2018ko uztailaren 23a.—Maria Elena Lete Garcia,
alkatea.

(5386)

Bergara, a 23 de julio de 2018.—La alcaldesa, María Elena
Lete García.

(5386)